


Automi e reti di Petri — Esercitazione 2

22 Ottobre 2008

Esercizio 1. È dato l'automato finito non deterministico $G = (X, E, \Delta, x_0, X_m)$ in figura.



- (a) Si dia la rappresentazione algebrica di tale automa.
 (b) Si determini se le seguenti parole appartengono al linguaggio $L(G)$ e al linguaggio $L_m(G)$ dandone, in caso affermativo, tutte le corrispondenti produzioni.

$$(a) w_1 = ab; \quad (b) w_2 = abb; \quad (c) w_3 = aa;$$

- (c) Si costruisca un automa finito deterministico G' equivalente a G .
 (d) Si determini se, data una generica sequenza w , l'automato G' possa essere usato come osservatore per determinare se l'automato G si trovi nello stato x_0 o meno dopo aver generato w .

Esercizio 2. Si consideri l'automato finito deterministico sull'alfabeto $E = \{a, b\}$ con stato iniziale x_0 , insieme di stati finali $X_m = \{x_3, x_5\}$ e la cui funzione di transizione vale

δ	a	b
x_0	x_1	—
x_1	x_2	x_3
x_2	x_1	—
x_3	x_4	x_3
x_4	x_5	—
x_5	x_4	x_5

- (a) Si dia una rappresentazione grafica di tale automa.
 (b) Si determini se tale automa è minimo e, in caso contrario, lo si minimizzi.

Esercizio 3. Dato un linguaggio L sull'alfabeto E , si denoti $P(L) = L \uparrow \hat{E}$ la sua proiezione sull'alfabeto $\hat{E} \subset E$.

Si discuta se valga la seguente relazione

$$P(L_1 \cap L_2) = P(L_1) \cap P(L_2)$$

dandone una dimostrazione in caso affermativo e un controesempio in caso negativo.